

Số: /TB-BVĐKMS  
V/v mời chào giá trang thiết bị phục vụ  
công tác chuyên môn của bệnh viện;

Mai Sơn, ngày 23 tháng 1 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các công ty có năng lực cung ứng trang thiết bị phục vụ  
công tác chuyên môn của bệnh viện;

Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;

Địa chỉ: Tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;

Điện thoại: 0212.3843 572;

Mã số thuế: 5500210050

### 1. Thông báo mời chào giá:

Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng  
gói gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết  
bị phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn  
La;

*(Có danh mục cụ thể kèm theo)*

Danh mục các mặt hàng mời báo giá: được đăng tải trên Website bệnh viện  
theo địa chỉ: <http://benhvienmaison.com.vn/>.

**2. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** 180 ngày kể từ ngày ký.

### 3. Yêu cầu báo giá:

- Được ghi đầy đủ, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.
- Chi tiết về danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật tại Phụ lục 01.

**4. Giá chào hàng:** Phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói  
thầu, được chào bằng đồng tiền Việt Nam.

**5. Nguồn vốn:** Nguồn thu sự nghiệp tại đơn vị.

**6. Hình thức mua sắm:** Chỉ định thầu rút gọn.

**7. Thời gian nhận báo giá:** Các công ty gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa  
huyện Mai Sơn từ 7 giờ 30 phút ngày 23/01/2025 đến 17 giờ 30 phút ngày 7/2/2025  
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

Bản giấy gửi về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, TK17, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;

Bản mềm gửi qua địa chỉ gmail: [benhviendakhoamaison@gmail.com](mailto:benhviendakhoamaison@gmail.com).

**8. Địa chỉ tiếp nhận:** Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, kính mời các tổ chức cá nhân, các công ty có đủ điều kiện gửi báo giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Nhu trên;
- Website bệnh viện;
- Các khoa phòng BV;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Tiến Thịnh**

### Phụ lục 01

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số /TB-BVĐKMS ngày 23/1/2025 của bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn)

STT	TÊN THIẾT BỊ		SỐ LƯỢNG
1	<b>BỒN NGÂM RỬA DỤNG CỤ</b> <b>I. Thông tin chung</b> - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2025 <b>Tiêu chuẩn sản phẩm</b> - Bồn ngâm và rửa dụng cụ được thiết kế chuyên biệt cho ngâm rửa dụng cụ y tế. - Sử dụng loại Inox dày không gỉ 304 chống ăn mòn, chịu được axit đậm đặc và các hóa chất ăn mòn khác. - Bồn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ: Thân bồn gần như được đúc nguyên khối đảm bảo không có kẽ để cho vi khuẩn trú ngụ - Ngâm rửa dụng cụ được thực hiện trong chậu Inox, được thiết kế hợp chuẩn.  - Hệ thống vòi lạnh sử dụng: 04 - Chậu rửa 500 x 450 x 300mm : 04 - Xiphong thoát chậu phi 110 : 04 - Mặt chậu và hố chậu dùng inox 304 tấm dày 1,0mm - Chân dùng hộp 40x40, thanh giằng dùng hộp 20x40, 6 chân có tăng chỉnh chiều cao - Kích thước tổng thể của bồn: Dài 2300 x Rộng 630 x Cao 800/980 mm.	Cái	1
2	<b>Máy điện châm</b> <b>THÔNG TIN CHUNG</b> · Thiết bị này được sử dụng trong các phòng khám, bệnh viện để dò huyết, massage điện xung (TENS) và châm cứu dùng điện.	Cái	10

· Thiết bị này có bộ hẹn giờ lắp trong và có thể thực hiện 5 dạng sóng khác nhau với mỗi dạng sóng được hiển thị bằng biểu tượng trên màn hình.

### **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

· Thiết bị rất an toàn trong điều trị vì đặc tính của xung sóng phát ra ở điện áp thấp, tần số thấp và có cùng giới hạn tần số với cơ thể người v..v....

· Có thể chọn 5 dạng sóng xung gồm: Sóng liên tục, Sóng nén, Sóng không liên tục, Sóng dao động lên xuống và Sóng tắt mở.

· Điều chỉnh được cường độ và tần số

· Điều chỉnh độ nhạy của đầu dò huyết

· Có thể thay thế việc mát xa bằng tay

· Bộ hẹn giờ lắp trong

· 5 nút chọn dạng xung

· Thiết bị bảo vệ nguồn ra

· Đèn xanh lá hiển thị tần số

· Hỗ trợ dò huyết

· 6 kênh đầu ra

· Các dạng sóng xung:

o Sóng xung dương hình vuông, bước sóng từ 0.5 đến 0.8ms với điện thế đầu ra

đạt đỉnh là > 80V ở mức điện trở 1K

o Sóng xung âm hình tam giác, điện thế đầu ra đạt đỉnh là > 80V ở mức điện trở 1K

· Thông số của các loại sóng xung:

o Sóng liên tục: sóng cơ bản, tần số từ 2 đến 1000 c/s (Hz).

o Sóng nén: sóng dày đặc và phân tán được hiển thị luân phiên, tần số 10 đến 40Hz

o Sóng không liên tục: sóng dày đặc lặp lại đều đặn theo tần số của 10 đến 40 chu kỳ mỗi phút.

o Sóng dao động lên xuống: tần số xung là 100Hz, biên độ của nó tăng đến cực đại

và giảm ngay xuống cực tiểu. Quá trình lặp lại ở tần số của 10 đến 40 chu kỳ mỗi phút.


o Sóng tắt mở: tần số xung khoảng 100Hz, biên độ của nó tăng và giảm lần lượt ở

tần số của 10 đến 40 chu kỳ mỗi phút.

Các thông số kỹ thuật khác:

o Nguồn điện: DC 1.5V x 6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Đầu vào: 220V/50Hz</li> <li>o Công suất tiêu thụ tối đa: &lt; 2W</li> <li>o Kích thước: 222 x 170 x 75mm</li> <li>o Trọng lượng: 1.2kg</li> <li>o Có thể dùng pin (6 viên)</li> <li>o An toàn Class II, kiểu BF.</li> </ul> <p><b>CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Máy chính: 01 chiếc</li> <li>2. Đầu dò huyết: 01 chiếc</li> <li>3. Dây điện châm có đầu kẹp: 05 dây</li> <li>4. Điện cực cao su: 06 chiếc</li> <li>5. Dây băng cao su: 01 cuộn</li> <li>6. Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh-Việt: 01 bộ.</li> </ol>		
<b>3</b>	<p><b>THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN GÙ HỒNG NGOẠI – DIMMER CAO 1M7</b></p> <p><b>Tên thương mại : Đèn gù hồng ngoại – dimmer cao 1m7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện thế: 220V AC</li> <li>- Công suất: 220V/60W - 250W</li> <li>- Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn.</li> <li>- Dây nguồn : 2m8 - 3m</li> <li>- Chiều cao: từ 1m – 1,7m</li> <li>- Cở định vị xoay linh động đến gần 360 độ. Khoảng rộng 30cm + 30cm</li> <li>- Có dimmer hoặc công tắc để tăng giảm ánh sáng</li> <li>- Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn.</li> <li>- Độ bền cao , chân đế ba chia</li> <li>- Đế đèn rộng 16cm</li> <li>- Vỏ đèn , thân đèn bằng inox</li> <li>- Choá đèn bằng nhôm</li> <li>- Nhiệt độ tối đa: 30oC</li> <li>- Độ ẩm tối đa: 70%</li> <li>- Bóng đèn hồng ngoại hiệu Greetmed 220V/250W , hình bầu dục,</li> <li>- vỏ bóng màu đỏ</li> </ul>	<b>Bộ</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<p><b>Xe cấp phát thuốc</b></p> <p><b><u>Đặc điểm:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: 760*480*920mm.</li> <li>- Màu sắc: trắng sữa, đỏ</li> <li>- Thân xe làm bằng nhựa ABS, thanh chắn bằng thép không gỉ.</li> <li>- Được trang bị thùng rác, ngăn đựng tài liệu, cộc truyền dịch.</li> <li>- Có khay trượt, ngăn kéo khóa</li> <li>- Ngăn kéo nhiều kích cỡ, tiện lợi khi sử dụng</li> <li>- Bánh xe chống ồn, được trang bị khóa</li> <li>- Hộp đựng vật sắc nhọn.</li> <li>- Giá đỡ monitor, bơm tiêm điện, bơm truyền dịch.....</li> <li>- Có ổ cắm điện.</li> </ul>	<b>Cái</b>	<b>1</b>

	<p><b><u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xe chính: 01 Cái</li> <li>- Cọc truyền dịch: 01 Cái</li> <li>- Bàn ghi bệnh án: 01 Cái</li> <li>- Thùng đựng rác: 02 Cái</li> <li>- Hộp đựng vật sắc nhọn: 01 Cái</li> <li>- Bàn ép tim: 01 Cái</li> <li>- Ô cắm điện: 01 Cái</li> </ul>		
5	<p><b>Máy đo huyết áp bắp tay tự động</b></p> <p><b>Thông số kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương pháp đo: Đo dao động.</li> <li>- Giới hạn đo: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg</li> <li>+ Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút.</li> </ul> </li> <li>- Độ chính xác: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Huyết áp: <math>\pm 3</math> mm Hg.</li> <li>+ Nhịp tim: <math>\pm 5\%</math>.</li> </ul> </li> <li>- Bộ nhớ lưu 90 kết quả đo cùng thời gian đo</li> <li>- Tự động bơm và xả khí.</li> <li>- Pin: 4 pin AA hoặc bộ đổi điện Omron</li> <li>- Trọng lượng: 310g (không gồm pin).</li> <li>- Kích thước máy : Khoảng 107 (rộng) x 79 (cao) x 141 (dài)</li> </ul> <p><b>Phụ kiện kèm theo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vòng bít cỡ trung bình.</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành.</li> <li>- Bộ pin.</li> <li>- Túi đựng.</li> </ul>	Cái	3
6	<p><b>Bộ thông lệ đạo người lớn, trẻ em</b></p> 	Bộ	1
7	<p><b>Hộp hấp <math>\Phi 30</math></b></p> <p><b>Kích thước: 30x17</b></p> <p><b>Chất liệu: Inox</b></p>	Cái	5

				
	<p><b>Hộp hấp Φ 24</b>  <b>Kích thước: 24x16</b>  <b>Chất liệu: Inox</b></p> 		<p><b>Cái</b></p>	<p><b>5</b></p>

**Các điều kiện khác**

- Chất lượng: Hàng mới 100%. Đảm bảo đúng chủng loại, mẫu mã và nguồn gốc xuất xứ. Đạt chất lượng ISO 13485